



Association pour le
Développement de l'Apiculture
en Auvergne-Rhône-Alpes



Date
Mars 2019, Rencontres Techniques

Intervenants
MSA : Dr THEVENOT

Rédacteur
ADA AURA

SYNTHESE

LES CONDUITES A TENIR EN CAS DE PIQURE D'ABEILLE

(guêpe, frelon ou bourdon)



Avec le concours financier de la région Auvergne Rhône-Alpes,
de FranceAgrimer et de l'Union européenne

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes





EN CAS DE REACTION SIMPLE

- Identifier l'insecte,
- Si abeille : retirer le dard avec l'ongle, ou le bord tranchant d'un couteau
- Oter les bagues si la pique se situe la main,
- Si possible, rapprocher la pique d'une source de chaleur (enfumoir, cigarette, eau bouillante) puis source de froid (glaçon),
- Désinfecter avec de l'eau et du savon, puis de l'antiseptique,
- Vérifier que la personne soit vaccinée contre le tétanos,
- En cas de pique dans la bouche : donner un glaçon à sucer et appeler le 15 (téléphone ou sur l'appli My15*) ou le 112.

EN CAS DE REACTION FORTE, souvent liée à des piques multiples

- Retirer les dards,
- S'il n'y a pas de gêne pour avaler, donner à la victime un antihistaminique ainsi qu'un corticoïde,
- Appeler le 15 (téléphone ou sur l'appli My15*) ou le 112 pour un transport à l'hôpital,
- Allonger la victime et la surveiller jusqu'à la venue des secours.

1

EN CAS D'ALLERGIE, DE CHOC

- Retirer le dard, allonger la victime et lui surélever les jambes,
- Appeler le 15 (téléphone ou sur l'appli My15*) ou le 112,
- Si la personne est connue comme allergique : faire une injection d'adrénaline selon le protocole établi en amont,
- Si la personne n'est pas connue comme allergique mais que vous êtes en possession d'adrénaline, demander l'autorisation au médecin des urgences de faire une injection selon le protocole annoncé. S'il vous donne l'autorisation, votre responsabilité ne saurait être engagée en cas de complications liées à cette injection.

**Voir la fiche « Se géolocaliser en cas de problème médical : application My15 » rédigée par l'ADA AURA*

